





Österreichischer Impfplan

Stand: September 2023

Alter →	Vollend. 9. Monat					1. Geburtstag					2. Geburtstag					9. Geburtstag					15. Geburtstag					50. Geburtstag					
	1. Lebensjahr					2. Lebensjahr					Lebensmonat					Lebensjahr					Lebensjahr					Lebensjahr					
	in 7. Lebens- woche	im 3.	im 4.-5.	im 6.	im 7.-9.	im 10.-11.	im 12.	im 13.	im 14.	im 15.	im 16.-19.	im 20.-24.	im 3.-5.	im 6.	im 7.-9.	im 10.	im 11.-13.	im 14.-15.	im 16.-18.	im 19.-21.	im 22.-30.	im 31.-50.	im 51.-60.	im 61.-65.	ab dem 66.						
↓ Impfung																															
Rotavirus ^a	1  2  3  4 Wo																														
Diphtherie																															
Tetanus																															
Pertussis	1  2 Monate  3 Monate 																														
Poliomyelitis																															
Haemophilus influenzae B																															
Hepatitis B																															
Pneumokokken	1  2 Monate  3 Monate 																														
Masern, Mumps, Röteln																															
Meningo- kokken ACWY ^{e, f}																															
Meningo- kokken B ^f	1  2 Monate  3 Monate 																														
Humane Papillomaviren																															
FSME ^f																															
Varizellen																															
Influenza ^h																															
Herpes Zoster																															
COVID-19 ⁱ																															
RSV																															

Der Österreichische Impfplan stellt eine Empfehlung des österreichischen Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen dar, wobei dem Nationalen Impfgremium (NIG) eine bedeutende (wenn auch formal gesehen ausschließlich beratende) Funktion zukommt. Ähnlich der Empfehlung der STIKO in Deutschland ist dies für die rechtlichen Aspekte wesentlich, da hierdurch der Impfplan für Österreich grundsätzlich einen verbindlichen Charakter bekommt, ein Abweichen im Einzelfall somit gut begründet sein muss. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, als in der Präambel zum Impfplan ausdrücklich vermerkt ist, dass die im Impfplan enthaltenen Empfehlungen evidenzbasiert sind.

Üblicherweise wird der für ein Kalenderjahr gültige Impfplan meist Anfang des jeweiligen Jahres veröffentlicht, kann im Bedarfsfall

aber auch während des laufenden Jahres überarbeitet werden. Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, dass die **aktuell gültige Version im Internet verfügbar** ist und unter dem Link www.sozialministerium.at > **Gesundheit** > **Themen** > **Impfen** > **Impfplan Österreich** abgerufen werden kann.

Es erscheint in diesem Kontext auch wichtig festzuhalten, dass in Österreich (im Gegensatz zu der STIKO) eine Impfeempfehlung basierend auf den vorliegenden Daten unter Abwägung etwaiger (z. T. vom einem Expertengremium eingebrachten / bewerteten) Vor- und Nachteile vom Gesundheitsministerium ausschließlich auf sachlicher Ebene entschieden wird, die Frage der Kosten-erstattung somit nicht zwangsläufig Berücksichtigung zu finden braucht.

Legende

Empfohlen, kostenfrei	Nachhol-Impfung empfohlen, kostenfrei	Empfohlen, nicht kostenfrei	Nachhol-Impfung empfohlen, nicht kostenfrei	Nachholimpfungen zum vergünstigten Selbstkostenpreis
1	1. Dosis	1	1. Teilimpfung	
2	2. Dosis	2	2. Teilimpfung	
3	3. Dosis	3	3. Teilimpfung	
B	Boosterimpfung	B	Boosterimpfung	
D	Einzeldosis	PNC	15- oder 20-valente Pneumokokkenimpfung	
		23	23-valente Pneumokokkenimpfung	

HINWEIS: Individuelle Indikationen können zu abweichenden Empfehlungen oder Impfschemata führen.

Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen Intervallen. Empfehlungen zu Darstellungszwecken teils vereinfacht.

Details siehe Impfplan Österreich 2021 (verfügbar unter www.sozialministerium.at/impfplan) bzw. entspr. Fachinformation.

Prinzipiell sollte jede der empfohlenen Impfungen bei Versäumnis ehestmöglich nachgeholt werden.

- a** Bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen) bzw. vollendeten 32. Lebenswoche (RotaTeq, 3 Dosen)
- b** Nach Grundimmunisierung und mindestens zwei Auffrischungsimpfungen im Erwachsenenalter weitere Impfungen nur bei Indikation.
- c** Auffrischung ab dem vollendeten 7. Lebensjahr
- d** Bei Erstimpfung ab dem 1. Geburtstag 2. Impfung frühestmöglich, mit Mindestabstand 4 Wochen
- e** Impfung im 13. Monat und unabhängig davon, ob Säuglinge/Kleinkinder gegen Men. C oder ACWY geimpft wurden, im 10. bis um vollendeten 13. Lebensjahr.
- f** Impfschema abhängig von Alter und Impfstoff
- g** 3-Dosen-Schema ab dem vollendeten 21. Geburtstag
- h** Bei Erstimpfung von Kindern bis zum vollendeten 9. Lebensjahr 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen. Danach 1 jährliche Impfung ausreichend. Öffentliches Impfprogramm Influenza ab der Saison 2023/2024: <http://www.sozialministerium.at/oeip;www.impfen.gv.at>
- i** Impfschema und Details siehe Impfplan Kapitel COVID-19